

# EASG conference - Pre-conference seminar update (Italian)

## Roma 10 Settembre 2024

EPIDEMIOLOGIA, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DEL DGA IN ITALIA; A CHE PUNTO SIAMO?



*Ornella De Luca, Dirigente Psicologa ASL Roma1- DSM - UOC Dipendenze - UOS Nuove Dipendenze  
(Ambulatorio Disturbo da Gioco d'Azzerdo)*

## SERVIZIO «NUOVE DIPENDENZE ASL ROMA 1»

**Operatori coinvolti all'interno del Servizio per le Nuove Dipendenze (Rete):**

- **Infermieri e Assistente Sociale** (Intake)
- **Infermieri** (prelievo)
- **Medico psichiatra**
- **Psicologa psicoterapeuta**
- **Infermiera caposala** (educazione alla salute)



## SERVIZIO «NUOVE DIPENDENZE ASL ROMA 1»

### Percorso nel Servizio

- **Valutazione** medica/infermieristica (stato di salute)
- **Valutazione** Psichiatrica
- **Sostegno** Psicologico individuale
- **Sostegno** Psicologico ai familiari
- **Gruppo** per i familiari
- **Gruppo** donne GAP



## SERVIZIO «NUOVE DIPENDENZE ASL ROMA 1»

### **Altri Servizi e operatori coinvolti (Rete):**

- **CSM:** Doppia Diagnosi
- **Consultorio** (controlli prevenzione)



## Altri Servizi e operatori potenzialmente coinvolti (Rete):

- Associazione **Antiusura** (sovraindebitamento)
- **Avvocati**
- Servizio Sociale **Municipio**
- **Tribunale**




## Importanza del lavoro integrato tra i vari servizi della rete

**Integrazione** servizi pubblici – privato sociale accreditato - volontariato

Conoscere i nodi della rete

Mettere in sinergia i nodi della rete

Definire protocolli di collaborazione



# **GPO (GAMBLING PATHWAYS QUESTIONNAIRE)**




Emerge che nelle donne, giocatrici d'azzardo, è prevalente un **Comportamento di tipo Passivo:**

- Difficoltà a **dire di no**
- Tendenza a **subire**
- Tendenza a farsi **sfruttare**
- Eccessivo **senso del dovere**
- Eccessivo **carico** dei problemi **altrui**



**Comportamento Passivo**



*Rabbia*



*Aggressività*

## Gambling Pathways Questionnaire (GPQ) campione di 18 donne con DGA

- **Prima** tipologia (*Behaviorally conditioned problem gamblers*): **67%**
- **Seconda** tipologia (*Vulnerable problem gamblers*): **28%**
- **Terza** tipologia (*Antisocial impulsivist problem gamblers*): **6%**

## Dimensioni più elevate nelle donne giocatrici d'azzardo

- **Tipologia 1** (*Behaviorally conditioned problem gamblers*)

- Stress Coping

- Meaning Motivation

## Dimensioni più elevate nelle donne giocatrici d'azzardo

- **Tipologia 2** (*Vulnerable problem gamblers*)
  - Child abuse (66,6%)
  - Mood post (50%)
  - Impulsivity (44,4%)
  - Mood Pre (38,8)
  - Antisocial (38,8%)
  - Risk taking (valori molto bassi)
  - Sexual risk taking (assenza totale)

## Dimensioni più elevate nelle donne giocatrici d'azzardo

*Maltrattamenti infantili/Neglect* (66,6%):

Abusi, anche sessuali

Maltrattamenti, soprattutto in famiglia



## DIMENSIONI PIÙ ELEVATE NELLE DONNE GIOCATRICI D'AZZARDO

### *MOOD POST* (50%)

- Depressione
- Vergogna
- Sentimento di fallimento su tutti i piani



## Dimensioni più elevate nelle donne giocatrici d'azzardo

### Antisocialità (38,8%)

- Sentimento di frustrazione e rabbia inespressa (comportamento passivo nelle relazioni)



## Dimensioni più elevate nelle donne giocatrici d'azzardo

### Antisocialità (38,8%)

- Sentimento di rivalsa/riscatto per: carenza affettiva, solitudine, ecc.





## DIMENSIONE ASSENTE NELLE DONNE GIOCATRICI D'AZZARDO

### ➤ SEXUAL RISK TAKING

*«Per fare sesso sono disposto/ a pagare»*

Le donne giocatrici d'azzardo **non si identificano** con questo comportamento che invece è più tipico, nella nostra cultura, del genere maschile

Necessità di avere a disposizione dei **test specifici** che non siano strutturati per i giocatori d'azzardo ma ad hoc per le **giocatrici d'azzardo**

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

